

УТВЕРЖДАЮ  
М.М. Хучиев  
М.П. [подпись]  
2016 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
места массового пребывания людей  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Розново.

СОГЛАСОВАНО


Начальник управления  
ФСБ России по ЧР  
Д.Е. Зорданов  
2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления МВД  
России по г. Розново  
полковник полиции  
Висмурадов А.Д.  
2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ИТС  
«Розненский городской»  
майор внутренней службы  
Я.И. Сербнев.  
2016 г.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

ЧР, г. Грозный, Ленинский район,

(наименование населенного пункта)

2016 г.

## 1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №60» г. Грозного

(наименование)

364049, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Л. Яшина, 20

(адрес места расположения)

Принадлежность – МУ Департамент образования Марии г. Грозного

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.); основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

**Объект расположен** в черте города Грозного, в районе многоквартирных жилых

домов в непосредственной близости к дорогам общего пользования.

**Территория граничит:** с двух сторон имеется налчие проезда. Ширина проезда

6-8 м. Расстояние от здания объекта зашиты до других жилых домов от 20м и

больше. От котельной до здания объекта больше 15м.

**Фасад**- на южной стороне расположена котельная

**Окружение:** южная и северная сторона ул. Л. Яшина, восточная сторона

Спорткомплекс «Ахмат-Арена», западная сторона спортплощадка МБОУ

«СОШ №60»

(границы места массового пребывания людей)

Площадь территории- 26273,0 м2, протяженность периметра 700 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться до 700 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

1-я категория

(категория места массового пребывания людей)

ОП №1 УМВД России по г. Грозный, тел. 02. 8 (8712) 22-23-56

(Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(Общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителей, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность городская, МБОУ «СОШ № 60» расположена на территории

Ленинского района ЧР, в зоне с континентальным климатом, здания организации, транспортные коммуникации и др. имеются, возможность для незаметного подхода не имеется.

(Характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

## 2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
	МБОУ «СОШ № 60»	Объект представляет собою образовательную деятельность. Обучается и воспитывается 1917 человек. Имеются в школе: спортивный зал, столовая, актовый зал, спортивная площадка. Юридическое название: МБОУ «СОШ № 60» директор – С.М. Хаджиев, - 89389006591 Режим работы: с 08.00 до 18.00 часов. При проведении спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планами проведения.	Чеченская Республика, Ленинский район, г. Трозный, ул. Л. Яшина, 20	Объект расположен в двух и трехэтажном кирпичном здании. Здание построено в 1978 году, проведен капитальный ремонт 2008 году. Здание по периметру имеет отражение из металлических решетчатых конструкций высотой 1,5 метров, здание с бетонными перекрытиями, железной крышей на деревянных конструкциях, с чердачными помещениями, соединенные между собой. Общая площадь здания составляет 550,0м <sup>2</sup> . Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1. Центральные вход осуществляется с западной стороны с улицы Л. Яшина. Периметр и территория объекта оборудованы личным освещением. Въезд автотранспорта на территорию осуществляется через металлические ворота. Входные двери металлические, внутренние двери деревянные, оконные проемы-пластиковые, пол в рабочих кабинетах, учебных классах и в коридорах - деревянные, в холле и столовой на первом этаже – кафельный, в фойе - бетонный.
				Эвакуационные выходы:

<p>Общее кол-во выходов на объекте - 8 из них 2-Центральный выход</p> <p><i>Иные средства охраны и средства пожарной безопасности:</i></p> <p>В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, с функцией экстренного оповещения для организации эвакуации людей при пожаре.</p> <p>Имеется охранная сигнализация.</p> <p>На каждом этаже здания имеются средства пожаротушения – пожарные гидранты и рукава. Пожарный щит с необходимыми средствами пожаротушения также расположен в холле на первом этаже и на стене с улицы у пожарного выхода.</p> <p>В соответствии с нормами имеется 6 огнетушителей ОП-4, расположенных в коридорах на каждом этаже.</p> <p><i>Система видеонаблюдения:</i></p> <p>Объект оснащен системой видеонаблюдения, которая включает в себя 12 наружных камер видеонаблюдения. Срок хранения информации на жестком диске - 30 суток. Функционирование устойчивое.</p> <p><i>Наличие средств транспортной (экстренного вызова полиции):</i></p> <p>На объекте установлена кнопка тревожной сигнализации (УО-4С) с выходом на ППО УВО МБД РФ по ЧР. Заключен договор на техническое обслуживание КТС, а также договор с УВО МБД РФ по ЧР.</p>				
--	--	--	--	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилые дома по ул. Л.Лпина, ул. Иоаннисани, ул. Им. У. Садаева, ул. Дьяково	Не представляют опасности	Западная сторона Южная сторона	10 - 1000 м.
2.	Трансформатор	Не представляют опасности	Восточная сторона	10 метров от забора
3.	Спорткомплекс «Ахмат-Арена»	Не представляют опасности	Восточная сторона	700м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистральный, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога (ул. им. У. Садаева)	500 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д вокзал	5 000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	7800 м

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№	п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.		Котельная	1 чел.	Техногенные риски: взрыв, короткое замыкание электросетей, пожар, обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты. Природные риски: Землетрясение, комплекс
2.		Основной корпус	120 – 160 чел. (700-900 об/ч.)	

## 7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Средняя посещаемость - 1200 человек, максимальная - 2000 человек,  
одновременное посещение - 900 человек

(численность работников)

Количество обучающихся - 1917 человек,  
штатная численность сотрудников ОУ составляет - 112 человек.

## 6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

№	п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1		ЗАО "Газпром Межрегионал Газ Розный" АО по г. Розный Руководитель А.Х.Халидов, тел.: 88712 295447	Обеспечение теплом	По сезону
2		ООО "Вайнах-Телеком" Руководитель Ирисханов М.Т., тел:22-25-20	Обеспечение связи	Постоянно
3		ОАО "Чеченэнерго" Руководитель Магоматов Х.У. 22-30-32	Обеспечение электричеством	Круглосуточно
4		МУП «Чечводоканал» Руководитель Махматов Н.М.	Обеспечение водой	Круглосуточно

**10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания**

№	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	15-20 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	20-30 человек	Побег заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	15-20 человек	Побег людей
4.	Обрушение	20-30 человек	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5.	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ		Выход оборудования из строя

**9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей**

районе его расположения не имеется (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в

районе его расположения не имеется (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

в) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в

районе его расположения не имеется (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

г) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в

районе его расположения не имеется (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

**8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей**

неблагоприятных климатических явлений.	Биолого-социальные риски:	захват заложников, теракт.
--	---------------------------	----------------------------

людей

а) ОП-1 УМВД России по г. Прозному.

Начальник отдела полковник полиции – Сайдахсанов И.К.  
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, ответственное формирование; адрес, Ф.И.О., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности для частных охранных организаций)

б) Объект находится на территории обслуживания ОВД Ленинского района

г. Прозного.

Осуществляется постоянное круглосуточное патрулирование силами патрульно-постовой службы полиции МБД РФ по Чеченской Республике близлежащей территории и улицы (Л. Яшина, Мухаммеда-Али, У. Садаева). Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: Следственно-оперативная группа к объекту – 5 минут.

(маршруты автотранспорта, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделение полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда		Количество
Стационарный пост полиции	Единиц	
Стационарный пост полиции	Не имеется	человек
Лесной внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) Средства охраны: огнестрельного оружия не имеется, защитные средства-не имеются. Специальные средства – не имеются.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

е) Не имеется

(между постами: телефон, радиостанции)

Имеется телефон, КТС с выходом на ЦО УВО МБД РФ по ЧР





Примечание:

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задач по физической защите	Выполнение задач по предотвращению террористического акта	Выход о достаточности мероприятий и по защите	Компенсационные мероприятия
	Котельная, Электрощитовые Подвальные помещения (ИПУ) огражденные	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности, обороня на объекте	Выполняются	Выполняются	Мероприятия достаточны	Предусмотрены

**12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей**

(характеристика, пути эвакуации)

Количество выходов на кровлю внутренних-2, наружные-3.  
Количество эвакуационных выходов - 8

Над дверью выходов имеются световое табло «ВЫХОД».  
Также инструкции и план эвакуации имеются на каждом этаже здания.

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а  
**в) система оповещения и управления эвакуацией**

(эвакуация и т.д.)

наличие автоматической пожарной сигнализации, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути

расположенных в коридорах каждого этажа.

В соответствии с нормами имеется 40 огнетушителей ОП-4.

расположен на стене у пожарного выхода и в холе на втором этаже.

Пожарный щит с необходимыми средствами пожаротушения также

пожарные гидранты и рукава, а также огнетушители ОП-4.

На каждом этаже здания имеются первичные средства пожаротушения –

пожар.

Функцией экстренного оповещения для организации эвакуации людей при

В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, с

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности

а) Состояние антитеррористической защищенности и укреплённости объекта

соответствует предъявляемым требованиям

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Проверка назорными органами на предмет антитеррористической

защищенности и противодиверсионной укреплённости на объекте проводилась в феврале 2015 года. По итогам проверки составлен акт проверки от 24 февраля 2015 года. Недостатков в ходе проверки не выявлено.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) Количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий

по антитеррористической защищенности места массового

пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности

и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места

массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов

охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения

инженерно-технических средств, расположения производственных

монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских

площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей

(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкции по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Директор

С.М. Хаджиев (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Составлен " 25 " мая 2016 г.

Аутентизирован " 25 " мая 2016 г.




Косиора 10

Косиора 12

Косиора 14

Училищного двора



ПВ - пожарн. водоем  
 ШГ - пожарн. гидрант  
 К - канализация

Дьякова 56

Пустырь бывшего детского сада

Трансформ.

газ

вода

Котел.

ЮГ

Восток

север

запад

спорзал

Футбольное поле

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ПВ

ШГ

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К


К

К

К


К

# ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА



- ЭКСПЛИКАЦИЯ:**
- 1. Ин. язык
  - 2. Русс. яз. и литерат.
  - 3. Биология
  - 4. Математика
  - 5. История
  - 6. Подная язык
  - 7. Химия
  - 8. Каб. "ГЛД"

# ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА



- ПРИКАЗЫ:
- 1) Науч. классы
  - 2) Русс. язык
  - История
  - Класс
  - История
  - Библиотека
  - Родн. язык





Приложение №4

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №60»

г. Прозного

С.М. Хаджиев

«14» марта 2016 г.

## Инструкция

по проведению эвакуации учащихся из здания школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

В случае угрозы террористического акта или возникновения другой чрезвычайной ситуации, а также при проведении тренировочной эвакуации в соответствии с утвержденным директором школы графиком решение об эвакуации учащихся и преподавательского состава принимает директор школы или лицо его замещающее.

1. Сигнал об эвакуации из здания школы в виде звукового оповещения «ВНИМАНИЕ, ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!!!» подает сотрудник технического персонала по прямому указанию директора школы. Запасные выходы открывает заместитель директора по хозяйственной части, дублируют - дежурный администратор.
3. В случае подачи сигнала об эвакуации в момент проведения урока

учитель должен: пересчитать учащихся, сверить со списочным составом, дать команду собрать личные вещи, забрать класный журнал, построить учащихся и, назначив направляющего и замыкающего, спокойно и быстро, без паники вывести в колонну по одному всю группу из здания школы по маршруту:

- 1 этаж - кабинеты №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, - западный выход.
- 1 этаж - спортивный зал - западный (правый) запасной выход.
- 1 этаж - буфет, кабинет технологии южный (левый) запасной выход.
- 2 этаж - кабинеты №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, - западный (правый) центральный выход.
- 2 этаж - кабинеты №9, №10, №11, №12, №13, №14, западный (левый) центральный выход.
- 2 этаж - кабинеты №15, №16, №17, №18, актовый зал, библиотека, - южный запасной выход.
- 3 этаж - кабинеты №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, - западный (правый) запасной выход.
- 3 этаж - кабинеты №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, - центральный выход.

- 4. В случае подачи сигнала об эвакуации во время перемены:**
- Учащиеся идут в кабинет, отвешенный им для проведения следующего урока
  - Учитель идет в кабинет, где проводит следующий урок, действует по п. 3 настоящей инструкции.
- Во время движения внутри помещения школы быть предельно внимательным, не допускать образования «пробок», особенно в местах слияния потоков людей, на лестничных маршах, в дверных проемах.
- В местах слияния потоков учащихся действовать по правилам «помеха справа».
  - В случае большого скопления на центральном выходе, при наличии свободного ближайшего запасного выхода воспользоваться им.
5. При проведении тренировочной эвакуации в холодное время года учащиеся одеваются в теплую одежду и обувь под руководством учителя: учащиеся начинают одевать вещи из раздевалки и одеваются в фойе. Учащиеся среднего и старшего звена переодеваются в фойе, теплую одежду забирают с собой.
- Последовательность одевания по классам:
- вся начальная школа (по мере подхода к фойе 1 этаж – «живая очередь»)
  - затем все остальные классы.
- Координирует этот этап эвакуации (одевание учащихся) технический персонал под руководством директора школы (лица его замещающего). Для проверки помещения кабинетов, туалетов, коридоров и других помещений школы, директор назначает двух незанятых сотрудников школы поиска и эвакуации возможно находящихся в них людей.
7. Во время выхода из здания школы учитель докладывает директору по форме: «Класс (назвать класс). Вывожу (количество) учащихся»
8. **Место сбора классов при проведении эвакуации** – внутренний двор школы.
9. После прибытия на место сбора доложить заместителю директора по безопасности по форме: «Класс (назвать класс). По списку в классе (столько учащихся). Вывел (количество) учащихся», ждуть дальнейших указаний директора школы или лица его замещающего.
10. По указанию директора разместить учащихся в безопасном месте.



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ КОМПЕТЕНТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И КАТЕГОРИРОВАНИЕ  
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

АКТ

Ленинский район г.Розного « 13 » мая 2016 года

№09 «ОП №60» г.Розного

364049, Чечская Республика, г.Розный, Льва Яшина, 20

Департамент образования Марии г.Розного

В соответствии с Постановлением Правительства от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к технической защите помещений мест массового пребывания людей и объектов (здания), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности этих мест и объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Ленинского района г.Розного, в составе:

заместителя председателя комиссии:

Ш.С. Очарова

членов комиссии:

сотрудника УФСБ России

А.В. Казанцева

по ЧР

сотрудника ОП-1 УМВД России по Ленинскому району г.Розного И.С. Минкаилова

инспектора ОНД по Ленинскому району г.Розного

А.А. Куцаева

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 5500 кв. м.

2. Форма собственности: муниципальная

3. Руководитель: С.М. Хаджиев

4. Мониторинг одновременного пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	13.05.2016 г.	1070
2.	14.05.2016 г.	1067
3.	15.05.2016 г.	4

6. наличие системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_ имеется  
 наличие системы оповещения и управления эвакуацией \_\_\_\_\_ имеется  
 освещенная объекта по периметру: \_\_\_\_\_ имеется

**Выводы комиссии:**

В соответствии с пунктом 10 Постановления РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» МБОУ «СОШ №60» г.Грозного» (Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ категорию

заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_

префект Ленинского района г.Грозного \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

сотрудник УФСБ России по ЧР \_\_\_\_\_

сотрудник ОП-1 УМВД РФ по Ленинскому району г.Грозного \_\_\_\_\_

инспектор ОНД по Ленинскому району г.Грозного \_\_\_\_\_

Правообладатель объекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, инициалы)  
 А.В. Казанцев  
 И.С. Минкайлов  
 А.А. Кураев  
 С.М. Хаджиев



Прошнуровано и пронумеровано 21 листов

Директор: de С.М. Хаджиев



Хаджиев З.Р.

Отв. исп.

18.07.16г.